

— CREG —

CREG publiceert studie over de kost van verwarmen

30 mei 2025

In een vorige nieuwsbrief vroegen we u feedback over de methodiek van CREG om de kost van verwarmen tussen verschillende technologieën te vergelijken. We maakten u input over aan CREG. Deze publiceerde op 15 mei 2025 haar rapport. Dit rapport concludeert dat verwarmen met een warmtepomp in een goed geïsoleerde woning goedkoper is dan verwarmen met elektriciteit. Toch zou in sommige gevallen het prijsverschil vandaag nog onvoldoende zijn om de hogere investeringskosten te dekken.

Bij variabele tarieven zijn warmtepompen rendabeler dan aardgas in goed geïsoleerde woningen mits de eigenaar kan rekenen op subsidies. Bij vaste tarieven is de rendabiliteit vooral beter dan gas in goed geïsoleerde woningen met vloerverwarming. Deze conclusies gelden echter enkel vooral in Vlaanderen.

In Wallonië en Brussel blijft aardgas in nagenoeg alle gevallen rendabeler dan een warmtepomp. Dat heeft vooral te maken met het feit dat de netwerkkosten voor elektriciteit daar hoger zijn dan in Vlaanderen. In heel het land is verwarmen met een warmtepomp bij variabele energiecontracten in de meeste gevallen rendabeler dan verwarmen met stookolie. Dit is minder het geval bij vaste contracten. In woningen zonder isolatie met hogetemperatuurradiatoren is een warmtepomp in geen enkel geval de rendabelste keuze.

CREG zal tegen juli op basis van de nieuwe studie een advies opmaken voor minister van Energie Mathieu Bihet (MR). Dit advies moet aanbevelingen omvatten om duurzame warmte rendabeler te maken.

De volledige studie kan u [hier](#) nalezen.